



株式会社 加納

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町1647-3
Tel.0572-43-3161 Fax.0572-43-3162

KANO CORPORATION

1647-3 Kasahara-cho, Tajimi-city, Gifu 507-0901 Japan
Tel.+81-572-43-3161 fax.+81-572-43-3162

<http://www.kano.co.jp>

E-mail: info@kano.co.jp



TILE & BEYOND

KANO CERAMIC TILE SELECTION Vol.5

TROVE / Dio Sole / Algol / Regulus / Smart wall / Sand wall / Simple wall / SA•SA•RA•NE / Rakuyouheki / Border Plus / Makaro / Ishizue / Grancliff / Atria / Alveare / Izar

Since 1963, KANO CORPORATION has been developing a variety of ceramic tiles along with changing needs of customers. Maintaining an unparalleled quality of tiles at home and abroad.

Developing new tiles and new markets are our mission and we will always try to come up with creative ideas about the future of ceramic tiles.

■ご注意とお願い

- このカタログに掲載されている商品の価格は別紙価格表にてご覧ください。
- このカタログに掲載されている商品は、2017年3月1日現在のものです。商品によっては、仕様および価格を予告なく変更することもありますのでご了承ください。
- 印刷インキの特性上、現物と若干色が異なる場合があります。現品サンプル見本でご確認ください。

TILE & BEYOND

永く愛されるタイルづくりをめざして

Beloved tile brand - KANO

Vol.5

生産区分と表示

[注文生産品] ▶▶▶ **注文生産品** で表示

ご注文をいただいてから生産をいたします。
ご注文の際は、納期のご確認が必要です。

[特注生産品] ▶▶▶ **特注生産品** で表示

特別仕様(形状・色・材質・ユニットなど)により、ご注文をいただいてから生産いたします。
ご注文の際は、納期及び発注規定数量をご確認ください。価格は別途御見積りいたします。

商品表示と所得マーク



[グリーン購入法適合商品]

グリーン購入法(国などによる環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基き、重点的に調達すべき物品等としての判断基準に適合する商品です。

外壁推奨工法

[マスク張り] 張付けモルタルをタイル側に塗布する工法。モザイクユニットタイルの裏面に所定のマスクをかぶせてモルタルを塗りつけ、タイルを1シートづつ張付け、たたき板を用いてたたき締める。ばらつきの小さい良好な接着力が得られる。

[モザイクタイル張り] モルタル下地に張付けモルタルを塗り、モザイクタイルを1シートづつ張り付け、たたき板を用いてたたき締める。

⚠注意：用途区分と表示 ●各タイルの用途は下記のように想定しています。



ビル、住宅等の屋内壁部。(浴室壁・キッチンバック・トイレ壁・店舗壁等、使用高さが比較的低い壁部。)



ビル、住宅等の水漏れがない屋内床部。(キッチン床・屋内トイレ床・屋内店舗床等、土足やスリッパ等で歩く所で雨水等の水漏れがない床部。)



住宅等の浴室床部。(大浴場・プールサイド等の公共的な水漏れする床部は別途ご相談ください。)



ビル、住宅等の屋外壁部。



ビル、住宅等の屋外床部および、土足で歩行し水漏れがある、もしくは雨水等が持ち込まれる床部。(ビルのロビー・住宅の玄関等の屋内床部を含む。公園や歩道等、公共工クステリア部位は別途ご相談ください。)

左記の用途区分に対する商品適性は◎、×の2段階で表示しています。



材質・性能・機能面からみて使用に適している。



材質・性能・機能面からみて使用不適。



耐凍害性適性マーク。耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用できます。

INDEX

■ タイルバックアップ100年宣言	3・4
■ HISTORY 株式会社 加納の歴史	5
■ 美濃焼CTタイル 環境浄化型セルフクリーニングタイル	6
■ SCENE 弊社商品使用現場	7~10
■ タイル面状とカラーバリエーション	11~14
■ CREATION SCENE クリエイションシーン	15~16
■ 商品アイテム	17~40
■ 外装用	
トローブ TROVE 30mmボーダー	17・18
ディオ・ソール Dio Sole 50mm二丁	19・20
アルゴル Algol 50mm四丁	21
レグルス Regulus 50mm四丁	22
スマートウォール Smart wall 50mm角・50mm二丁	23
サンドウォール Sand wall 50mm角・50mm二丁	24
シンプルウォール Simple wall 50mm角・50mm二丁	25
彩さら音 ささらね SA・SA・RA・NE 50mm二丁	26
楽窯壁 らくようへき Rakuyouheki 50mm二丁・50mm三丁・50mm四丁	27・28
ボーダープラス Border Plus 50mm二丁+ボーダーユニット	29・30
マカロ Makaro 50mm二丁・50mm四丁	31・32
礎 いしずえ Ishizue 50mm二丁・50mm四丁	33・34
グランクリフ Grancliff 50mm角・50mm二丁・50mm三丁・50mm四丁	35・36
■ 内装用	
アトリア Atria 68mm角	37・38
アルヴェアーレ Alveare 75mmヘキサゴン	39
イザール Izar 98×23mmボーダー	40
■ 会社概要	41・42

ビル・マンション・アパート・戸建て・公共建築物の補修・改修タイル

タイルバックアップ100年宣言

どこよりも早く、どこよりも正確、どこよりも低価格に。

つくっては壊す時代は終わりました。日本の建築政策は変わりつつあります。

公共施設、ビル、マンション、戸建て住宅はより長く使用できる構造と意匠材を求められると共に、リフォーム、リノベーションされ愛着ある建物を永く残す時代。

タイルは100年以上もつ耐久性のある建材ですが、業界は新商品を次々と送り出し、建物やタイルに愛着をもたれたお客様に無頓着でした。必要なのは、そこに住む人が建物の景観を変えることなく、100年でも安心して暮らせるメンテナンス用のタイルを作り出せる体制です。

加納は、どんな古いタイルでも、他メーカーのタイルでも、いつまでもメンテナンスをバックアップできる補修用タイルを生産する体制をいち早く整えました。永く愛用できる体制、これは地球に優しい環境づくりにも繋がるものと考えます。

『永く愛されるタイルづくりをめざして』～ 加納はより耐久性の優れた商品の開発を進めると共に、お客様の思い出や愛着を大切に人と地球に優しいタイルづくりに努めます。



補修事業の特徴

- 専門セクションを設置し、短納期での対応を実行します。

現場破片をいただいてから、見本焼:最短2週間、承認後本生産:最短3週間。

- 熟練した技術、大量生産と小ロット生産が同時に進められる独自の生産体制。

見本焼きは無料、それは私たちの自信の表れです。

- 業界トップのスピーディーな生産体制
- 独自の生産システムと設備でどこよりもお値打ちな価格をご提供
- 外装タイルから床タイルなど、幅広く対応



Flow Chart



ビル・マンション・アパート・戸建て・公共建築物の補修・改修タイル

HISTORY - Established in 1963



KANO CORPORATION is a glazed tile manufacturer, having a history over 50 years in Tajimi, one of the cities known as production area of Minoyaki. "Minoyaki" is a ceramic ware which has a long history. It has improved an artistic quality with Japanese historical tea culture(Chanoyu) since late 1500s, contributed much to create traditional Japanese ceramic ware along with Shino, Kisetu, Oribe and Hikidashiguro.

当社は美濃焼の地・岐阜県多治見市で50年を越える、施釉タイルのメーカーです。美濃焼は1500年後半から千利休の「茶の湯」文化とともに芸術性を高め、志野、黄瀬戸、織部、引き出し黒とともに世界に誇るやきものを創作してきました。

KANO has been creating sophisticated ceramic world by developing varieties of ceramic tiles, excellent MADE-IN-JAPAN product in this area. We respect tradition of unique glazing based on aesthetics of Chanoyu and keep this mind in our development.

当社はさまざまなタイル、それも優れたMADE IN JAPAN製品を製造することでこの地に洗練された陶磁器の世界を作り上げました。「茶の湯」の美意識に立つ独創的な釉薬の伝統を重んじながら開発に取り組んでいます。



Not only standing on tradition, but also creating a brand-new idea called "Tile+Light". This is the combination of ceramic tiles and LEDs. We keep developing global market with facing tiles.

伝統を保持するだけでなく、全く新しい概念の"Tile+Light"を世界で始めて開発しました。これはタイルとLEDを組み合わせた機能性タイルです。私たちはこれからもタイルとともに国際市場を開拓していきます。<<http://www.tilelighting.com/>>

KANO CORPORATION
1674-3 Kasahara Tajimi Gifu 507-0901
Tel:81-572-43-3161 Fax:81-572-43-3162



環境浄化 セルフクリーニングタイル

美濃焼CTタイル

第29回発明大賞受賞 特許第3514702号

建物の外壁にタイルを採用する理由には次の4つのメリットがあげられます。

美濃焼CTタイルのメリット

- ☑ 耐久性が良い
- ☑ 外観劣化が少ない
- ☑ お手入れが簡単
- ☑ メンテナンス費用が少ない



美濃焼CTタイルは電荷移動型酸化還元触媒(CT触媒)をタイルに応用することでこれらのメリットを飛躍的に向上させたまったく新しい外装タイルです。

CTタイルとは「電荷触媒」の性質を利用した新しい技術
Change Transfer = 電荷触媒(電荷移動型酸化還元触媒)

Ecological

空気までキレイにする、人や地球に優しい環境浄化型タイル。

美濃焼CTタイルは表面に接触するホルムアルデヒドや窒素酸化物などの有害物質、不快な臭いを絶えず分解し、無害なものに変えていきます。タイル自体の美しさを保ち続けるのと同時に周囲の空気を浄化し、人や植物にやさしい環境を作り出します。

Clean

光がなくても半永久的なクリーニング。

効果従来の光触媒方式のセルフクリーニングタイルは表面の硬度が低いので防汚層が摩耗しやすく、効果が長く続かない欠点がありました。美濃焼CTタイルは表面硬度が高く、さらに新しい方法で汚れを取り除くため効果が長く続きます。長い目で見たメンテナンス費用に大きな差が出ます。


Tough

丈夫で長持ち、高い表面硬度。

美濃焼CTタイルは防汚層を釉薬の表面にコーティングしたのではなく、釉薬層そのものが防汚層になります。釉薬層は磁器の表面と同様のガラス質になっていますので、少々乱暴に扱っても擦り減ってしまうことはありません。お手入れがとっても簡単な上にタイルの色や柄は美しいまいつまでも保たれます。


『セルフクリーニング』の秘密

美濃焼CTタイルはタイル表面に付いた汚れから電子を引いたり(酸化作用)、足したり(還元作用)してその汚れを分解します。これによって車の排気ガスなどに含まれる窒素酸化物や硫酸化物といった塩基性汚れは酸化作用で、炭化水素やCO₂といった酸化汚れは還元作用で効率良く分解され、いつまでもクリーンな環境と美しい外観を保つことができます。





『高い表面硬度』の秘密

一般的なセルフクリーニングタイルは、一度焼成されたタイルに防汚層をコーティングして、低温で再焼成する必要があります。この温度では防汚層が完全にガラス化しないため表面は粗く、十分な硬度も得ることができません。そのため汚れが因着しやすい上、防汚層が摩耗するなど耐久性にも問題がありました。美濃焼CTタイルは釉薬にCT触媒を混ぜ、1250℃以上で焼成しており、使用温度範囲は1350℃以下です。したがって平滑な表面が得られると同時に釉薬層=防汚層となり、耐摩耗性は抜群です。釉薬層の中で、高比重の軽いCT触媒は上層に集まり防汚層を形成し、表面につく汚れに効果的に作用します。これが高い表面硬度の秘密です。






商品名：楽窯壁 特注色
サイズ：50mm三丁(145×45mm)
商品ページ：P27-28
タイル面状：K453-RA




商品名：ボーダープラス 特注色
サイズ：50mm二丁(95×45mm)
商品ページ：P29-30
タイル面状：K452-80S

TILE & BEYOND


弊社商品使用現場
SCENES




特注色
サイズ：50mm二丁(95×45mm)
タイル面状：K452-KP



商品名：彩さら音 特注色
サイズ：50mm二丁(95×45mm)
商品ページ：P26
タイル面状：K452-80S



商品名：ボーダープラス 特注色
サイズ：50mm二丁(95×45mm)+ボーダー(95×20mm)
商品ページ：P29-30
タイル面状：K452-80S・K20-80S



特注色
サイズ：50mm二丁(95×45mm)
タイル面状：K452-51S・K452-92S



TILE & BEYOND

TEXTURE

タイル面状バリエーション

個性あふれる質感、イメージ通りの美しさを表現します。

●その他の特殊面状、ユニットも豊富にございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

50mm四丁 (195×45mm)



ボーダー (195×30mm)



50mm三丁 (145×45mm)



形状	実サイズ(mm)	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm)	厚さ(mm)	数量(シート)/m ²
50mm四丁	195×45	200×50	200×400(8本貼り)	9.0~9.5	12.5
50mm三丁	145×45	150×50	300×300	8.0~8.5	11.5
50mm二丁	95×45	100×50	300×300	7.0~8.0	11.5
ボーダー	95×20	100×20	300×300	7.0~7.5	11.5
ボーダー	195×30	200×40	320×200	9.0	15.6
100mm角	94×94	100×100	300×300	9.0~9.5	11.5
100mm角	98×98	100×100	300×300	8.5	11.5
75mm角	68×68	75×75	300×300	8.0~12.0	11.5
50mm角	45×45	50×50	300×300	7.0~7.5	11.5
75mmヘキサゴン	A : 75	A : 78	312×271	7.0	11.9


50mm二丁 (95×45mm) ★印品は成形役物をご用意しております。



100mm角 (94×94mm)



75mm角 (68×68mm)



50mm角 (45×45mm) ★印品は成形役物をご用意しております。



内装用

100mm角 (98×98mm)



75mmヘキサゴン (A:75mm)



TILE & BEYOND

カラーバリエーション
TEXTURE

色彩計画は重要なポイント。カラーバリエーションをデザインの参考にお役立ください。
弊社は豊富な経験と高い施釉技術で多様なカラーを再現します。希望のカラーをご要望ください。

KNS color

ほんのり色味を含むモノカラー、清潔感や落ち着きも感じさせます。




KN color

軽快、爽快な色彩。空間に華やかさを与えます。



KN4 color

暖色、寒色の疑石調のカラー



KN-M color

マット釉で優しさと落ち着きのある色を表現しました。



●カタログの商品以外に多様なデザインを楽しめます。

当社は、熟練の施釉・焼成技術で多彩な表現を得意とします。
豊富な面状との組合せでお客様のご要望にお応えします。




商品名：トローブ 特注色
サイズ：ボーダー(195×30mm)
商品ページ：P17-18
タイル面状：195-30-51S・195-30-92S



75mm角 ハツリ面 (K68-75S)
(実サイズ68×68mm、厚さ8~12mm)
戸建外装に使いやすいサイズです。
味わい深い風合いが人気です。



50mm四丁スクラッチ面 (K454-61S)
(実サイズ195×45mm、厚さ9mm)
レンガタイルの風合いを再現しました。
レンガ特有の色幅も自在に表現します。



50mm角 スジ面 (K45-80S)
(実サイズ45×45mm、厚さ7mm)
陰影を生かしたデザインが壁面を豊かに表現します。

グリーン購入法 適合商品

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は縦岩面。ショット面。・裏足はアリ状。

- 施工上の注意点
- ・目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。あらかじめタイル表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。
 - ・紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。
 - ・黒目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。目立たない箇所でお試しく下さい。

風化をもモダンなデザインへと変えてしまう。

30mmボーダー(縦岩面)




- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。

30mmボーダー(ショット面)



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。



SPECIFICATION

品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w.joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty (sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
TR-30-(色番) (color)	30mmボーダー	195×30	200×40	200×320	9.0	15.6/m ²	¥9,100/m ²
	30mm曲り	(195+45)×30			9.0	25個(pcs)/m	¥10,500/m
	30mmマグサ	(30+30)×195			9.0	5個(pcs)/m	¥5,200/m

- ・ご注文は500mより承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。・曲り・マグサは接着加工品となります。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。



BI (磁器質)・施釉

Dio Sole

ディオ・ソーレ



外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は粗面。 ・裏足はアリ状。

■施工上の注意点

- ・目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。あらかじめタイル表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。
- ・紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。
- ・黒目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。目立たない箇所でお試しく下さい。

土の持つ無骨さの中に繊細さをのぞかせるデザイン

50mm二丁

KDS-200



KDS-201



KDS-203



KDS-204




KDS-205



KDS-206



KDS-208



KDS-210



KDS-211




KDS-212



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルをご確認ください。



SPECIFICATION



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w.joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty (sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works (JPY)
KDS-452-(色番) (color)	50mm二丁平スタレ	95×45	100×50	300×300	7.0	11.5/m ²	¥3,700/m ²
	50mm二丁曲り	(95+45)×45		(100+50)×300	7.0	3.5/m ²	¥2,900/m ²
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.0	3.5/m ²	¥2,500/m ²

- ・ご注文は500mより承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。 ・ 製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

BI (磁器質)・施釉 注文生産品

Algol

アルゴル



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・裏足はアリ状。



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・裏足はアリ状。


BI (磁器質)・施釉 注文生産品

Regulus

レグルス

50mm四丁

AG-01




AG-02



AG-03




AG-04



AG-05



AG-06



- ・焼き物特有の色幅があります。
 - ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
 - ・印刷色の限界があります。
- 現物サンプルでご確認ください。

■クリエーション 特注生産品

他の面状との組み合わせも可能です。ご相談下さい。



50mm四丁

RE-100



RE-200



RE-300



RE-400




RE-500



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。


SPECIFICATION



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w/joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty (sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
AG-452- <small>(色番)</small> <small>(color)</small>	50mm二丁曲りレンガ貼り	(95+45)×45		(100+50)×200	12.0	5.0/m	¥5,850/m
AG-454- <small>(色番)</small> <small>(color)</small>	50mm四丁平(2×4)	195×45	200×50	400×200	12.0	12.5/m ²	¥8,500/m ²
	50mm四丁平1/4レンガ貼り	195×45	200×50	400×200	12.0	12.5/m ²	¥8,500/m ²
	50mm四丁マグサ	(45+45)×195			12.0	5個(pcs)/m	¥3,600/m

・ご注文は500m²より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。・曲り・マグサは接着加工品となります。
・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

SPECIFICATION



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w/joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty (sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
RE-452- <small>(色番)</small> <small>(color)</small>	50mm二丁曲りレンガ貼り	(95+45)×45		(100+50)×200	9.0	5.0/m	¥3,500/m
RE-454- <small>(色番)</small> <small>(color)</small>	50mm四丁平1/4レンガ貼り	195×45	200×50	400×200	9.0	12.5/m ²	¥6,500/m ²
	50mm四丁マグサ	(45+45)×195			9.0	5個(pcs)/m	¥2,800/m

・ご注文は500m²より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。・曲り・マグサは接着加工品となります。
・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

Smart wall

スマートウォール

グリーン購入法 適合商品

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。・裏足はアリ状。

SAND WALL

サンドウォール

KANO CERAMIC TILE SELECTION Vol.5

グリーン購入法 適合商品

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。・裏足はアリ状。

擬石調の風合いがより建物に上品さを与えます。

50mm角・50mm二丁



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。


上品で落ち着いた色のあるスタイリッシュカラー、街の風景に深い趣きを感じさせます。

50mm角・50mm二丁



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。

SPECIFICATION




品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w.joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/㎡・m Qty(sheet)	標準材料価格/㎡・m Ex-works (JPY)
SWM-45 (色番) (color)	50mm角平スタレ	45×45	50×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,700/㎡
	50mm角曲り	(45+45)×45		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,900/m
SWM-452 (色番) (color)	50mm二丁平スタレ	95×45	100×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,500/㎡
	50mm二丁曲り	(95+45)×45		(100+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,800/m
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,300/m

・ご注文は500㎡より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。

・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

SPECIFICATION



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w.joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/㎡・m Qty(sheet)	標準材料価格/㎡・m Ex-works (JPY)
SWA-45 (色番) (color)	50mm角平スタレ	45×45	50×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,700/㎡
	50mm角曲り	(45+45)×45		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,900/m
SWA-452 (色番) (color)	50mm二丁平スタレ	95×45	100×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,500/㎡
	50mm二丁曲り	(95+45)×45		(100+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,800/m
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,300/m

・ご注文は500㎡より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。

・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

Simple wall

シンプルウォール



外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。・裏足はアリ状。

彩さら音

SA・SA・RA・NE



外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。・裏足はアリ状。

シンプルで上質な色彩は飽くことなく建物に明るさと上品さを与えます。


50mm角・50mm二丁



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。

和洋を問わない高い意匠性。壁面からは綺麗な旋律さえ聞こえてくる。

50mm二丁




- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。

和の調べ




25-26 Simple wall / SA・SA・RA・NE



SPECIFICATION

品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w.joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/㎡・m Qty(sheet)	標準材料価格/㎡・m Ex-works(JPY)
SWI-45 (色番) (color)	50mm角平スタレ	45×45	50×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,700/㎡
	50mm角曲り	(45+45)×45		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,900/m
SWI-452 (色番) (color)	50mm二丁平スタレ	95×45	100×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,500/㎡
	50mm二丁曲り	(95+45)×45		(100+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,800/m
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,300/m

・ご注文は500㎡より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。



SPECIFICATION

品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w.joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/㎡・m Qty(sheet)	標準材料価格/㎡・m Ex-works(JPY)
KSS-452 (色番) (color)	50mm二丁平スタレ	95×45	100×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,500/㎡
	50mm二丁曲り	(95+45)×45		(100+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,800/m
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,300/m

・ご注文は500㎡より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

BI (磁器質)・施釉 注文生産品

楽窯壁
Rakuyouheki



外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。

■施工上の注意点

- ・目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。あらかじめタイル表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。
- ・紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。
- ・黒目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。目立たない箇所でお試しく下さい。

単調になりがちな壁面に深い陰影を刻む。

50mm二丁(浅溝タイプ 深さ約1.8mm)



■クリエイション 特注生産品

組合せによって様々な表情を創ることが可能です。




- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。


50mm三丁・50mm四丁(浅溝タイプ 深さ約3mm)



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w,joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty(sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
RA-452-(色番) (color)	50mm二丁平スタレ	95×45	100×50	300×300	7.5	11.5/m ²	¥4,300/m ²
	50mm二丁曲り(右・左)	(95+45)×45		(100+50)×300	7.5	3.5/m	¥3,500/m
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.5	3.5/m	¥2,900/m
RA-453-(色番) (color)	50mm三丁平スタレ	145×45	150×50	300×300	8.5	11.5/m ²	¥6,500/m ²
	50mm三丁曲り	(145+45)×45		(150+50)×300	8.5	3.5/m	¥3,500/m
	50mm三丁マグサ	(45+45)×145		(50+50)×300	8.5	3.5/m	¥3,000/m



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w,joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty(sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
RA-454-(色番) (color)	50mm四丁平(1×8)	195×45	200×50	200×400	9.5	12.5/m ²	¥6,500/m ²
	50mm四丁平(2×4)	195×45	200×50	400×200	9.5	12.5/m ²	¥6,500/m ²
	50mm四丁スタレ曲り	(195+45)×45		(200+50)×200	9.5	5.0/m ²	¥4,000/m ²
	50mm四丁平1/4レンガ貼り	195×45	200×50	400×200	9.5	12.5/m ²	¥7,300/m ²
	50mm四丁曲り	(195+45)×45			9.5	20個(pcs)/m	¥4,300/m
	50mm四丁マグサ	(45+45)×195			9.5	5個(pcs)/m	¥3,000/m

- ・ご注文は500mより承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。
- ・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・曲り・マグサは接着加工品となります。(50mm三丁・50mm四丁)
- ・曲りには右用・左用があります。(50mm二丁)
- ・その他のユニットに関しては弊社までお問い合わせください。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

BI (磁器質)・施釉 注文生産品

Border Plus⁺

ボーダープラス



外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。・裏足はアリ状。

■施工上の注意点

- ・目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。あらかじめタイル表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。
- ・紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。
- ・黒目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。目立たない箇所でお試しく下さい。


独立の風合いがオリジナリティーあふれる空間づくりを実現します。

50mm二丁 + ボーダーユニット

BN-01



BN-02



BN-03



BN-04



BN-05



BN-06



BN-07



BN-08



BN-09



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルをご確認ください。



29-30

Border Plus


■ユニットイメージ



■クリエーション 特注生産品


ユニットを使用して他の面状でデザインしオリジナル意匠を楽しめます。

ボーダーのみのユニットデザイン



(イメージ合成写真)

SPECIFICATION



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size wjoint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty(sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
BN-(色番)- (color)	平スダレ	(95×45)・(95×20)	(100×50)・(100×25)	300×300	7.0	11.5/m ²	¥5,000/m ²
	曲り	(95+45)×45・(95+45)×20		(100+50)×300	7.0	3.5/m	¥4,000/m
	マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥3,300m

- ・ご注文は500m²より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

BI (磁器質)・施釉 注文生産品

Makaro

マカロ



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。・裏足はアリ状。


■施工上の注意点

- ・目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。あらかじめタイル表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。
- ・紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。
- ・黒目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。目立たない箇所でお試しく下さい。


存在感を創出させる味わい深い意匠。上級の壁面デザインを演出する逸品です。

50mm二丁・50mm四丁

MA-01



MA-02



MA-03



MA-05



MA-06



MA-07



MA-09




- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。



手作りのレンガの風合いをもつ味わい深さが特徴


■クリエーション 特注生産品

面状・サイズが違うタイルとの組み合わせで、壁面デザインはより豊富に広がります。



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w,joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/㎡・m Qty(sheet)	標準材料価格/㎡・m Ex-works(JPY)
MA-452-(色番) (color)	50mm二丁平スダレ	95×45	100×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,500/㎡
	50mm二丁曲り	(95+45)×45		(100+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,800/m
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,300/m

SPECIFICATION



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w,joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/㎡・m Qty(sheet)	標準材料価格/㎡・m Ex-works(JPY)
MA-454-(色番) (color)	50mm四丁平(1×8)	195×45	200×50	200×400	9.0	12.5/㎡	¥6,500/㎡
	50mm四丁平(2×4)	195×45	200×50	400×200	9.0	12.5/㎡	¥6,500/㎡
	50mm四丁スダレ曲り	(195+45)×45		(200+50)×200	9.0	5.0/㎡	¥4,000/㎡
	50mm四丁平1/4レンガ貼り	195×45	200×50	400×200	9.0	12.5/㎡	¥7,300/㎡
	50mm四丁曲り	(195+45)×45			9.0	20個(pcs)/m	¥4,300/m
	50mm四丁マグサ	(45+45)×195			9.0	5個(pcs)/m	¥3,000/m

- ・ご注文は500㎡より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。
- ・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・曲り・マグサは接着加工品となります。(50mm四丁)
- ・その他のユニットに関しては弊社までお問い合わせください。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

BI (磁器質)・施釉 注文生産品

Ishizue

礎 (いしずえ)



外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。・裏足はアリ状。

■施工上の注意

- ・目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。あらかじめタイル表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。
- ・紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。
- ・黒目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。目立たない箇所でお試しく下さい。

和洋を問わない味わい深い印象。
堅牢なイメージとぬくもりも合わせ持つ壁面を演出します。

50mm二丁・50mm四丁

IS-01




IS-03



IS-05



IS-06



IS-11




IS-13



IS-14




- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。




■クリエーション 特注生産品

他の面状との組合せで更に豊富な壁面計画が可能です。



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w/joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty(sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
IS-452-(色番) (color)	50mm二丁平スタレ	95×45	100×50	300×300	7.5	11.5/m ²	¥3,700/m ²
	50mm二丁曲り	(95+45)×45		(100+50)×300	7.5	3.5/m	¥2,900/m
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.5	3.5/m	¥2,500/m

SPECIFICATION



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w/joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty(sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
IS-454-(色番) (color)	50mm四丁平(1×8)	195×45	200×50	200×400	9.5	12.5/m ²	¥6,500/m ²
	50mm四丁平(2×4)	195×45	200×50	400×200	9.5	12.5/m ²	¥6,500/m ²
	50mm四丁スタレ曲り	(195+45)×45		(200+50)×200	9.5	5.0/m ²	¥4,000/m ²
	50mm四丁平1/4レング貼り	195×45	200×50	400×200	9.5	12.5/m ²	¥7,300/m ²
	50mm四丁曲り	(195+45)×45			9.5	20個(pcs)/m	¥4,300/m
	50mm四丁マグサ	(45+45)×195			9.5	5個(pcs)/m	¥3,000/m

- ・ご注文は500mより承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。
- ・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・曲り・マグサは接着加工品となります。(50mm四丁)
- ・その他のユニットに関しては弊社までお問い合わせください。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

グリーン購入法 適合商品

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

外壁推奨工法 モザイクタイル張り / マスク張り

CTタイル加工対応可能

・面状は石面。・裏足はアリ状。


- 施工上の注意点
- ・目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。あらかじめタイル表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。
 - ・紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。
 - ・黒目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。目立たない箇所でお試しく下さい。

幾年の時を経た自然感溢れる表情。そこには優雅さを感じる。


50mm角・50mm二丁・50mm四丁



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイルの表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。




■ユニットデザインイメージ



SPECIFICATION

品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w/joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/㎡・m Qty(sheet)	標準材料価格/㎡・m Ex-works(JPY)
KT-45-(色番) (color)	50mm角平スタレ	45×45	50×50	300×300	7.0	11.5/㎡	¥3,700/㎡
	50mm角曲り	(45+45)×45		(50+50)×300	7.0	3.5/m	¥2,900/m
KT-452-(色番) (color)	50mm二丁平スタレ	95×45	100×50	300×300	7.5	11.5/㎡	¥3,700/㎡
	50mm二丁曲り	(95+45)×45		(100+50)×300	7.5	3.5/m	¥2,900/m
	50mm二丁マグサ	(45+45)×95		(50+50)×300	7.5	3.5/m	¥2,500/m



SPECIFICATION

品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w/joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/㎡・m Qty(sheet)	標準材料価格/㎡・m Ex-works(JPY)
KT-454-(色番) (color)	50mm四丁平1/4レンガ貼り	195×45	200×50	400×200	9.0	12.5/㎡	¥7,300/㎡
	50mm四丁曲り	(195+45)×45			9.0	20個(pcs)/m	¥4,300/m
	50mm四丁マグサ	(45+45)×195			9.0	5個(pcs)/m	¥3,000/m

- ・ご注文は500㎡より承ります。ご注文の際に納期をご確認ください。
- ・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・曲り・マグサは接着加工品となります。(50mm四丁)
- ・その他のユニットに関しては弊社までお問い合わせください。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

TILE & BEYOND

BI (磁器質)・施釉 在庫品

Atria

アトリア



屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 霜凍害

推奨工法 全面接着剤張り工法

モルタル施工はしないでください。剥離の原因になります。

■施工上の注意点

- ・目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。あらかじめタイル表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。
- ・紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。
- ・黒目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。目立たない箇所でお試しく下さい。

68mm角

LAM-101




LAM-102



LAM-104



LAM-105




LAM-106



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。



68mm角平スタレ



SPECIFICATION

品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size wjoint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty(sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
LAM-68-(色番) (color)	68mm角平スタレ	68×68	71×71	284×284	7.0	12.5/m ² 20/carton	¥10,000/m ²

- ・一時的に欠品する場合がございます。 ・ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。 ・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。



BI (磁器質)・施釉 注文生産品

Alveare

アルヴェアーレ



推奨工法 全面接着剤張り工法

モルタル施工はしないでください。剥離の原因になります。

BI (磁器質)・施釉 注文生産品

Izar

イザール



推奨工法 全面接着剤張り工法

モルタル施工はしないでください。剥離の原因になります。

75mmヘキサゴン

AL-201




AL-203



AL-207



AL-209



AL-210



AL-211



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・意匠上、タイル表面に目地材が残ることがあります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。

98×23mmボーダー

LAB-102H



LAB-103H



LAB-104H



LAB-105H




LAB-107H



- ・焼き物特有の色幅があります。
- ・印刷色の限界があります。現物サンプルでご確認ください。

SPECIFICATION




・半マス役もごさいます。

品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty(sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
AL-75-(色番) (color)	75mmヘキサゴン	A:75		312×271	7.0	11.9/m ² 15/carton	¥10,500/m ²

- ・特注品のため、ご注文の際に納期をご確認ください。
- ・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

SPECIFICATION



品番 Model No.	形状	実サイズ(mm) Net size	目地共サイズ(mm)	ユニット目地共サイズ(mm) Unit size w joint	厚さ(mm) Thickness	数量(シート)/m ² ・m Qty(sheet)	標準材料価格/m ² ・m Ex-works(JPY)
LAB-20-(色番) (color)	98×23mmボーダー	95×20	98×23	294×276	7.0	12.4/m ² 20/carton	¥13,000/m ²

- ・特注品のため、ご注文の際に納期をご確認ください。
- ・製造ロットにより大きな色幅が発生しますのでご了承下さい。
- ・上記価格には施工費・送料・消費税は含まれておりません。

確かな技術、高品質、迅速・安全なモノづくりを

B U S I N E S S I N F O R M A T I O N



T I L E & B E Y O N D

会社概要

環境とやきものの融合を考える、株式会社 加納。
 当社はセラミックタイルの製造・販売をベース事業として、ライフスタイルを豊かにする商品の企画・製造、販売業務を展開しています。

会社名	株式会社 加納
所在地	【本社・工場部門】 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町1647-3 TEL:0572-43-3161 FAX:0572-43-3162 【経理部門】 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2696-1 TEL:0572-43-3151 FAX:0572-43-3152
WEBサイト	株式会社 加納ホームページ http://www.kano.co.jp/
設立	1963年9月27日
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ●セラミックタイル(主に磁器質・施釉)の製造・販売。 ●補修タイルの製造・販売 戸建住宅からビル・マンションの大規模修繕工事用タイルの製造・販売。 ●LED商品の企画・開発・販売。 ●ネットショップ&輸入販売 セラミック製品の企画・製造販売、インテリア商品・生活雑貨の輸入・販売。
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> タイル・ラボ 補修タイル製作研究所 <small>補修事業専門サイト</small> http://www.tilelab.jp </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> プロシューマ(楽天ショップ) <small>タイル、インテリア・生活創造用品企画販売</small> http://www.rakuten.co.jp/crlabc </div> </div>
環境への取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ●産業資源の循環型リサイクル 原料会社、釉薬会社、窯業メーカーからなる、循環型リサイクルシステムに賛同。発生する産業廃棄物を処分することなく、再原料化した坯土を活用して製品を作るなど、環境問題に取り組んでいます。弊社の主要商品すべてがグリーン購入法適合商品です。 ●環境対応型商品 美濃焼CTタイルとクールアイランドタイル 大気中の有害物質や汚れを分解し、汚れが付きにくい、除菌効果を付加した「美濃焼CTタイル」を生産しています。
弊社商品納品実績 <small>※ 公共建築物のみ記載 OEM供給品を含みます。</small>	◇庁舎・文教施設 筑波大学計算物理学棟／山口大学体育館／多岐職業訓練校／国立仙台病院・食堂棟・炎博 西有田文化ホール／明和村ふるさと産業文化会館／立花町民センター／三日月町コミュ ニティセンター／東与賀町多目的ホール／八代総合庁舎／松井田町文化会館／筑波大学 先端学際領域／長崎市科学館／東山合同庁舎／京都大学生態学研究所／浜松医学大学 ◇医療・福祉施設、他 国立仙台病院・学校棟／三田市立総合福祉センター／国立仙台病院・看護学校／鴻巣 消防本部／神戸大学付属病院／国立姫路病院／宮城健康保険病院／東京船員保 険病院／十和田簡易保険病院／親和町立病院／熊本国民年金総合センター／ 兵庫県社会保険病院／埼玉社会保険センター／大田原日赤病院
関連会社	株式会社クリエイティブLABO <small>タイル、インテリア・生活創造用品の企画販売</small> http://www.crlabc.com 香港現地法人 KANO CERAMIC TILE CO., LTD. Unit 1203, 12/F., Elite Industrial Centre, No.883 Cheung Sha Wan Road, Kowloon.